

Reserva Agroecológica Santa Librada

Inventario de aves 2015

Por: Jeisson Poveda, et al

234 especies de aves, contenidas en 41 familias. 26 especies de aves migratorias y 208 especies de aves locales. 8 especies de aves endémicas y una con rango **VU-Vulnerable**

Letra marcada con **negrita** denota la Familia a la que pertenece. Dentro de los paréntesis () aparece el número de individuos por familia. En letra Arial normal el nombre común de cada especie y en letra Arial itálica su nombre científico

Endémica-(Denota rango exclusivo para Colombia). Vulnerable-(Denota rango poblacional Vulnerable). m-Denota individuo migratorio.

Familia Tinamidae (Tinamúes) (1):

Tinamú chico *Crypturellus soui*

Familia Anatidae (Patos) (2):

Pisingo *Dendrocygna autumnalis*, Pato torrentero *Merganetta armata*

Familia Cracidae (Pavas y guacharacas) (1):

Guacharaca Colombiana *Ortalis columbiana* (Endémica)

Familia Ardeidae (Garzas) (3):

Garza blanca *Ardea alba*,

Garza ganadera *Bubulcus ibis*,

Garza Listada *Butorides striata*

Familia Threskiornithidae (Ibis) (1):

Bare-faced Ibis *Phimosus infuscatus*

Familia Cathartidae (Gallinazos) (2):

Gallinazo común *Coragyps atratus*,

Guala *Cathartes aura*

Familia Accipitridae (Aguillilar, Gavilanes) (6):

Gavilán pico-gancho *Chondrohierax uncinatus*,
 Caracolero negro *Buteogallus anthracinus*,
 Gavilán Barreteado *Morphnarchus princeps*,
 Aguillilla caminera *Rupornis magnirostris*,
 Aguillilla ala-ancha *Buteo platypterus* m, Gray-lined Hawk *Buteo nitidus*
 Aguila iguanera *spizaetus ornatus*

Familia Rallidae (Rascones) (1):

Rascón cuello gris *Aramides cajaneus*

Familia Charadriidae (Pellares) (1):

Avefría tero *Vanellus chilensis*

Familia Scolopacidae (Andarríos) (1):

Playero alzacolita *Actitis macularius* m

Familia Columbidae (Palomas, Torcazas) (7):

Paloma doméstica *Columba livia*,
 Paloma de collar *Patagioenas fasciata*,
 Tórtola coquita *Columbina passerina*,
 Tórtola rojiza *Columbina talpacoti*,
 Paloma arroyera *Leptotila verreauxi*,
 Tolima Dove *Leptotila conoveri* (Endémica),
 Tórtola Sabanera *Zenaida auriculata*

Familia Cuculidae (Cuclillos, Garrapateros) (5):

Cuco Enano *Coccyua minuta*,
 Cuclillo canela *Piaya cayana*,
 Cuclillo rayado *Tapera naevia*,
 Garrapatero pico liso *Crotophaga ani*,
 Garrapatero pijuy *Crotophaga sulcirostris*

Familia Strigidae (Buhos y Lechuzas) (3):

Lechuza de campanario *Tyto alba*,
 Autillo Tropical *Megascops choliba*,
 Búho café *Ciccaba virgata*

Familia Caprimulgidae (Gallinas ciegas) (2):

Gallina ciega *Systellura longirostris*,
Chotacabras pauraque *Nyctidromus albicollis*

Familia Nyctibidae (Bienparados) (1):

Bienparado común *Nyctibius griseus*

Familia Apodidae (Vencejos) (2):

Vencejo cuello castaño *Streptoprocne rutila*,
Vencejo cuello blanco *Streptoprocne zonaris*

Familia Trochilidae (Colibríes) (18):

Pico de Hoz Puntiblanco *Eutoxeres Aquila*,
Ermitaño Pechicanelo *Glaucis hirsutus*,
Ermitaño Verde *Phaethornis guy*,
Tawny-bellied Hermit *Phaethornis syrmatophorus*,
Ermitaño Carinegro *Phaethornis anthophilus*,
Ermitaño enano *Phaethornis striigularis*,
Colibrí pico de cuña *Schistes geoffroyi*,
Mango Gorguinegro *Anthracothorax nigricollis*,
Colibrí pechipunteado *Adelomyia melanogenys*,
Rumbito diminuto *Chaetocercus heliodor*,
Esmeralda occidental *Chlorostilbon melanorhynchus*,
Calzonario de Buffón *Chalybura buffonii*,
Ninfa Coronada *Thalurania colombica*,
Esmeralda andina *Amazilia franciae*,
Amazilia coliazul *Amazilia saucerrottei*,
Amazilia coroniazul *Amazilia cyanifrons* (Endémica),
Colibrí cola rojiza *Amazilia tzacatl*,
Colibrí de Goudot *Lepidopyga goudoti*,
Colibrí lazulita *Campylopterus falcatus*

Familia Momotidae (Barranqueros) (1):

Barranquero andino *Momotus aequatorialis*

Familia Alcenidae (Martin-pescadores) (1):

Martín-pescador amazónico *Chloroceryle amazona*

Familia Buconidae (Bobos) (1):

Bobo bigotudo *Malacoptila mystacalis*

Familia Capitonidae (Toritos) (1):

Torito dorsiblanco *Capito hypoleucus* (Endémico)

Familia Ramphastidae (Tucanes, Tucanetas) (1):

Tucaneta verde *Aulacorhynchus prasinus*

Familia Picidae (Carpinteros) (9):

Picolete Oliváceo *Picumnus olivaceus*,

Carpintero bellotero *Melanerpes formicivorus*,

Carpintero Coronirrojo *Melanerpes rubricapillus*,

Carpintero café *Picoides fumigatus*,

Carpintero Lomirrojo *Veniliornis kirkii*,

Carpintero oliváceo *Colaptes rubiginosus*,

Carpintero Pechipunteado *Colaptes punctigula*,

Carpintero lineado *Dryocopus lineatus*,

Carpintero Crestirrojo *Campephilus melanoleucos*,

Familia Falconidae (Halcones y Caracaras) (5):

Caracara quebrantahuesos *Caracara cheriway*,

Caracara Cabeciamarilla *Milvago chimachima*,

Halcón fajado *Falco femoralis*,

Halcón enano *Falco ruficularis*,

Halcón peregrino *Falco peregrinus m*,

Familia Psittacidae (Loros, Pericos) (3):

Perico ala-amarilla *Brotogeris jugularis*,

Loro Cabeciazul *Pionus menstruus*,

Periquito de Anteojos *Forpus conspicillatus*

Familia Thamnophilidae (Hormigueros y Batarás) (7):

Batará carcajada *Thamnophilus multistriatus*,

Batará Pizarroso Occidental *Thamnophilus atrinucha*,

Hormiguero sencillo *Dysithamnus mentalis*,

Hormiguero Leonado *Epinecrophylla fulviventris*,

Hormiguero tirano *Cercomacra tyrannina*,

Hormiguero de Parker *Cercomacra parkeri* (Endémica),

Hormiguero inmaculado *Myrmeciza immaculata*

Familia Furnariidae (Horneros, Trepatroncos) (14):

Trepatroncos pardo *Dendrocincla fuliginosa*,

Trepatroncos vientre barrado *Dendrocolaptes picumnus*,

Trepatroncos chocolate *Xiphorhynchus susurrans*,

Trepatroncos perlado *Xiphorhynchus triangularis*,

Trepatroncos piquirrecto *Dendroplex picus*,
 Picoguadaña piquirrojo *Campylorhamphus trochilirostris*,
 Picoguadaña piquipardo *Campylorhamphus pusillus*,
 Trepatroncos corona rayada *Lepidocolaptes souleyetii*,
 Trepatroncos montañero *Lepidocolaptes lacrymiger*,
 Picolezna liso *Xenops minutus*,
 Riachuelero *Lochmias nematura*,
 Chamicero pizcuis *Synallaxis azarae*,
 Colaespina Pechiblanca *Synallaxis albescens*,
 Colaespina Plomiza *Synallaxis brachyura*

Familia Tyrannidae (Atrapamoscas) (38):

Tiranolete Silbador Sureño *Camptostoma obsoletum*,
 Tiranolete Murino *Phaeomyias murina*,
 Mosquerito Amarillo *Capsiempis flaveola*,
 Tiranolete Coroniamarillo *Tyrannulus elatus*,
 Elenia verdosa *Myiopagis viridicata*,
 Elenia vientre amarillo *Elaenia flavogaster*,
 Mosquerito Guardarríos *Serpophaga cinérea*,
 Atrapamoscas estriado *Mionectes striaticollis*,
 Mosquero ocrillo *Mionectes oleagineus*,
 Mosquerito Gorripizarra *Leptopogon superciliaris*,
 Atrapamoscas marmóreo *Phylloscartes ophthalmicus*,
 Tiranolete Cabecigris *Phyllomyias griseiceps*,
 Tiranuelo cejiamarillo *Zimmerius chrysops*,
 Tirano Enano Crestiescamado *Lophotriccus pileatus*,
 Espatulilla amarillo *Todirostrum cinereum*,
 Mosquero ojos blancos *Tolmomyias sulphurescens*,
 Picochato Gorguibleanco *Platyrinchus mystaceus*,
 Mosquerito Colinegro *Myiobius atricaudus*,
 Mosquerito Pechirrayado *Myiophobus fasciatus*,
 Pibí boreal *Contopus cooperi* m,
 Pibí oriental *Contopus virens* m,
 Pibí tropical *Contopus cinereus*,
 Mosquero verdoso *Empidonax virescens* m,
 Papamoscas negro *Sayornis nigricans*,
 Mosquero cardenal *Pyrocephalus rubinus*,
 Tirano Jinete *Machetornis rixosa*,
 Papamoscas triste *Myiarchus tuberculifer*,
 Atrapamoscas apical *Myiarchus apicalis* (Endémica),
 Atrapamoscas montañero *Myiarchus cephalotes*,

Bichofué *Pitangus sulphuratus*,
 Bichofué picudo *Megarynchus pitangua*,
 Suelda crestinegra *Myiozetetes cayanensis*,
 Mosquero Coronadorado *Myiodynastes chrysocephalus*,
 Atrapamoscas rayado *Myiodynastes maculatus* m,
 Atrapamoscas pirata *Legatus leucophaeus*,
 Sirirí común *Tyrannus melancholicus*,
 Atrapamoscas boreal *Tyrannus tyrannus* m,
 Atrapamoscas-tijereta gris *Tyrannus savana* m
 Fiofío selvático *Myiopagis gaimardii*

Familia Pipridae (Saltarines) (1):

Saltarin gorgí blanco *Corapipo leucorrhoa*

Familia Tityridae (Cabezones y Titiras) (2):

Titira enmascarada *Tityra semifasciata*,
 Cabezón Cinéreo *Pachyramphus rufus*

Familia Vireonidae (Verderones) (6):

Verderón montañero *Vireo leucophrys*,
 Verderón oji-rojo *Vireo olivaceus* m,
 Verderón verdeamarillo *Vireo flavoviridis* m,
 Verderón cabecirrufo *Hylophilus semibrunneus*,
 Verdillo Matorralero *Hylophilus flavipes*,
 Verderón ceja rufa *Cyclarhis gujanensis*.

Familia Hirundinidae (Golondrinas) (4):

Golondrina azul blanca *Pygochelidon cyanoleuca*,
 Golondrina Musliblanca *Atticora tibialis*,
 Golondrina yucateca *Stelgidopteryx ruficollis*,
 Golondrina ribereña *Riparia riparia* m

Familia Troglodytidae (Cucaracheros) (8):

Sotorrey-Ruiseñor Sureño *Microcerculus marginatus*,
 Cucarachero común *Troglodytes aedon*,
 Matraca tropical *Campylorhynchus zonatus*,
 Sotorrey Ventrinegro *Pheugopedius fasciatoventris*,
 Cucarachero bigotudo *Pheugopedius mystacalis*,
 Sotorrey Castaño *Cantorchilus nigricapillus*,
 Chivirín pecho blanco *Henicorhina leucosticta*,
 Chivirín pecho gris *Henicorhina leucophrys*

Familia Cinclidae (Mirlos acuáticos) (1):

Mirlo acuático suramericano *Cinclus leucocephalus*

Familia Turdidae (Zorzales y Miras) (5):

Zorzal pico anaranjado *Catharus aurantiirostris*,

Zorzal cara gris *Catharus minimus* m,

Zorzal de Swainson *Catharus ustulatus* m,

Mirra buchiblanca *Turdus leucomelas*,

Mirra embarradora *Turdus ignobilis*,

Familia Parulidae (Reinitas) (12):

Chipe charquero *Parkesia noveboracensis* m,

Chipe trepador *Mniotilta varia* m,

Chipe peregrino *Oreothlypis peregrina* m,

Chipe enlutado *Geothlypis philadelphia* m,

Candelita norteña *Setophaga ruticila* m,

Chipe cerúleo (Reinita Cerúlea) *Setophaga cerúlea* (Vulnerable) m,

Parula tropical *Setophaga pitiayumi*,

Chipe castaño *Setophaga castanea* m,

Chipe garganta naranja *Setophaga fusca* m,

Chipe amarillo *Setophaga petechia* m,

Chipe gorra rufa *Basileuterus rufifrons*,

Reinita Lomianteadada *Myiothlypis fulvicauda*,

Reinita de Canadá *Cardellina canadensis* m,

Familia Thraupidae (Tangaras) (31):

Tángara cabeza gris *Eucometis penicillata*,

Tangara Hombriblanca *Tachyphonus luctuosus*,

Parlotero malcasado *Tachyphonus rufus*,

Toche pico de plata *Ramphocelus dimidiatus*,

Toche enjalmado *Ramphocelus icteronotus*,

Azulejo común *Thraupis episcopus*,

Azulejo Palmero *Thraupis palmarum*,

Tangara capirotada *Tangara heinei*,

Tangara rastrojera *Tangara vitriolina*,

Tangara real *Tangara cyanicollis*,

Tangara moteada *Tangara gutatta*,

Tangara Cenicienta *Tangara inornata*,

Tangara Cabecibaya *Tangara girola*,

Dacnis carinegra *Dacnis lineata*,

Dacnis cayana (hay dos especies...)

Mielero verde *Chlorophanes spiza*,
 Pintasilgo güira *Hemithraupis guira*,
 Picaflor canela *Diglossa sittoides*,
 Pinzón Azafranado *Sicalis flaveola*,
 Semillero brincador *Volatinia jacarina*,
 Semillero pecho canela *Sporophila minuta*,
 Arrocero lustroso *Sporophila crassirostris*,
 Semillero gris *Sporophila intermedia*,
 Semillero blanco y negro *Sporophila luctuosa*,
 Espiguero Ventriamarillo *Sporophila nigricollis*,
 Reinita-mielera *Coereba flaveola*,
 Semillero oliváceo *Tiaris olivaceus*,
 Rosita canora *Rhodinocichla rosea*,
 Saltador ajicero *Saltator maximus*,
 Saltador alinegro *Saltator atripennis*,
 Saltador papayero *Saltator coerulescens*,
 Saltador pio-judio *Saltator striatipectus*

Familia: Emberizidae (Gorriones) (5):

Gorrión-montes gorra castaña *Arremon brunneinucha*,
 Pinzón pico de oro *Arremon aurantirostris*,
 Gorrión-montes cabecinegro *Arremon atricapillus*,
 Pinche *Zonotrichia capensis*,
 Chinchinero común *Chlorospingus flavopectus*,

Familia Cardinalidae (Pirangas y Picogordos) (5):

Tángara encinera *Piranga flava*,
 Tangara roja *Piranga rubra* m,
 Habia crestada *Habia cristata* (Endémica),
 Picogordo degollado *Pheucticus ludovicianus* m,
 Picogordo negro *Cyanocompsa cyanoides*

Familia Icteridae (Arrendajos y Turpiales) (4):

Tordo brillante *Molothrus bonariensis*,
 Bolsero montañero *Icterus chrysater*,
 Bolsero Coroninaranja *Icterus auricapillus*,
 Cacique montañero *Cacicus chrysonotus*

Familia Fringillidae (Jilgueros, Eufonias) (5):

Eufonia frentinegra *Euphonia concinna* (Endémica),

Km. 11 Vía a Santateresa. Tel. (57 8) 2565659. Cel. 317 3538213 / 313 4151405 / 310 8733790. Líbano, Tolima, Colombia

www.reservasantalibrada.com / email: reservasantalibrada@gmail.com / facebook : reservasantalibrada

Eufonia Piquigruesa *Euphonia laniirostris*,
Eufonia Ventrinaranja *Euphonia xanthogaster*,
Jilguero dominico *Astragalinus psaltria*,
Jilguero peruano *Sporagra magellanicus*,